

Impresora de color con tóner blanco Xerox® VersaLink® C8000W

Explore nuevas oportunidades en el sector de la impresión en color con materiales de impresión oscuros



C8000W

Para más información contacte:



Telf: 963283111
decdigital@decdigital.es
www.decdigital.es

xerox™

Presentamos la impresora de color con tóner blanco Xerox® VersaLink® C8000W

La impresora de color con tóner blanco VersaLink® C8000W ofrece a sus clientes impresiones exclusivas que les permitirán diferenciarse de la competencia. La impresión de tóner blanco que acentúa el texto y las imágenes CMYK tradicionales de la impresora de color VersaLink® C8000W, que resaltan en los materiales de impresión oscuros, le ayudarán a destacar frente a los demás. Podrá imprimir documentos de aspecto profesional que sin lugar a duda atraerán la atención. Gracias a su tamaño compacto y a su reducido precio, la impresora de color C8000W es el complemento más idóneo y ventajoso del kit de herramientas de cualquier diseñador.

TECNOLOGÍA EXCLUSIVA

La impresora de color VersaLink® C8000W se suministra con todo lo necesario para procesar flujos de trabajo de tóner blanco: controladora gráfica integral, controladores de Mac y Windows y tablas de colores integradas.

La tecnología que utiliza la impresora de color VersaLink® C8000W es blanco más cian, magenta y amarillo. El blanco se aplica primero al material de impresión. Ofrece resultados asombrosos cuando se imprime en diferentes materiales de impresión oscuros. Por ejemplo, el texto blanco sobre material oscuro produce impresiones de altísima calidad. Del mismo modo, la impresión de imágenes CMYK en materiales oscuros utilizando el blanco como base hace que los colores resalten con una calidad sorprendente, lo que abre un mundo de posibilidades con el uso de materiales nunca utilizados con anterioridad.

NUEVAS OPORTUNIDADES

En los carteles publicitarios, cuando se imprimen colores sobre materiales transparentes sin una base blanca el resultado parece opaco e ilegible. Sin embargo, con la impresora de color VersaLink® C8000W es posible imprimir el blanco por debajo del tóner CMY. Los colores resultantes son impresionantes y podrá imprimir y exponer imágenes de calidad profesional en los escaparates para captar la atención de los clientes.




SEA CREATIVO, MULTIPLIQUE LAS VENTAS Y GANE MÁS

Atraiga nuevos clientes a su taller de impresión y fidelice a los que ya tiene ofreciéndoles nuevas herramientas que destaquen sus productos de impresión. Ya se trate de invitaciones de boda, menús de restaurantes o carteles, imprímalos todos, consiga que se vean espectaculares e impresione a sus clientes usando materiales que antes no tenía a su alcance. Así optimizará la gama de servicios que ofrece y abrirá su negocio a nuevas fuentes de ingresos.

SALIDA IMPRESA SORPRENDENTE Y DE GRAN CALIDAD

La impresora de color VersaLink® C8000W mejora los productos impresos de cualquier empresa, desde llamativos rótulos para escaparates hasta increíbles imágenes brillantes en materiales especiales para que puedan difundir sus mensajes de una manera más atrayente e impactante.

- Impresión en materiales oscuros y de color
- Impresión en sobres oscuros y de color
- Carteles, vinilos y etiquetas para escaparates



Presentamos la impresora de color con tóner blanco Xerox® VersaLink® C8000W



VersaLink® C8000W con módulo de dos bandejas



APLICACIONES

La impresora de color VersaLink® C8000W está diseñada para un público muy diverso: usuarios generales de paquetes de oficina, diseñadores y personas que no tengan los conocimientos necesarios en materia de software de gráficos avanzados.

TEXTO BLANCO Y GRÁFICOS PARA USUARIOS DE PAQUETES DE OFFICE


Utilice el controlador de Windows y Mac suministrado para seleccionar hasta 12 colores de materiales e imprimir en el dispositivo desde sus aplicaciones de Microsoft habituales. Seleccione un color de fuente blanco y ya está. Por ejemplo, si su cliente tiene un restaurante, cree un menú con texto blanco sobre material de impresión oscuro y conseguirá resultados profesionales que le permitirán destacar entre sus competidores.

GRÁFICOS COMPLETOS CON TÓNER BLANCO PARA TODOS LOS USUARIOS

Usando el software opcional Bianco Digitale, los usuarios pueden importar fácilmente PDF, archivos de Photoshop o gráficos de mapa de bits como JPEG o BMP e imprimir contenidos rápidamente en la impresora de color con tóner blanco VersaLink® C8000W. Seleccione el color del material de impresión que desea utilizar y el software transpondrá automáticamente cualquier tóner negro a blanco y aplicará automáticamente el blanco como base en sus imágenes CMYK. La salida se personaliza para cada color de material de impresión y, por lo tanto, es posible obtener resultados rápidos de calidad increíble sin necesidad de ser diseñador.

DISEÑADORES

Los diseñadores que trabajan con la suite de Adobe estarán encantados de poder aprovechar al máximo los nuevos e innovadores papeles, sobres y materiales sintéticos oscuros y de color que existen en la actualidad. Otros dispositivos solo pueden imprimir en papel blanco y materiales de impresión básicos, mientras que la impresora de color VersaLink® C8000W se abre a un nuevo mundo de posibilidades. Diseñando imágenes "en blanco" e incorporando algunas sencillas técnicas de diseño, la impresora de color VersaLink® C8000W aplicará automáticamente el color blanco como base para obtener resultados sorprendentes en el material elegido.



Impresora de color con tóner blanco Xerox® VersaLink® C8000W



La impresora de color con tóner blanco VersaLink® C8000W es el punto de partida ideal para comenzar a usar de forma económica una extensa y nueva gama de aplicaciones de impresión. Para obtener más información, visite: www.xerox.es/es-es/oficina/impresoras/versalink-c8000w.

ESPECIFICACIONES DEL DISPOSITIVO	VERSALINK® C8000W
Velocidad ¹	Hasta 45 ppm Carta/A4
Ciclo de trabajo mensual ²	205 000
Disco duro/Procesador/Memoria	Disco duro de 320 GB opcional/1.6 GHz/4 GB
Conectividad	Ethernet 10/100/1000Base-T, USB 3.0 de alta velocidad, Wi-Fi® y Wi-Fi Direct® con kit de Wi-Fi opcional, NFC "pulse para emparejar"
Funciones del controlador	Clonación de la configuración, Xerox Extensible Interface Platform®, aplicación Xerox App Gallery, herramienta de contabilidad estándar de Xerox®, permisos basados en roles, activación de autenticación incorporada
Resolución de impresión	Hasta 1200 x 2400 ppp
Salida de la primera impresión	Tan solo 15 segundos en color y 14 en monocromo
Lenguajes de descripción de páginas (PDL)	Adobe® PostScript® 3™
Administración del color	Correcciones de color Xerox, gestión de color Xerox para obtener una salida impresa casi WYSIWYG en 12 colores de materiales de impresión distintos
Entrada de papel	De serie Bandeja especial: Hasta 100 hojas; tamaños personalizados: 88.9 x 98.4 mm a 320 x 482.6 mm (3.5 x 3.9 pulg. a 12.6 x 19 pulg.); Pancartas: 320 x 1320.8 mm/12.6 x 52 pulg (64 a 300 g/m ²) Bandeja 1: Hasta 520 hojas; tamaños personalizados: 100 x 148 mm a 297 x 431.8 mm/3.9 x 5.8 pulg. a 11.7 x 17 pulg. (64 a 300 g/m ²) Bandeja 2: Hasta 520 hojas; tamaños personalizados: 100 x 148 mm a 320 x 457.2 mm/3.9 x 5.8 pulg. a 12.6 x 18 pulg. (64 a 300 g/m ²) Opcional Módulo de dos bandejas: Hasta 1040 hojas; tamaños personalizados: 100 x 148 mm a 320 x 457.2 mm/3.9 x 5.8 pulg. a 12.6 x 18 pulg. (64 a 300 g/m ²) Módulo de bandeja tándem: Hasta 2000 hojas; 8.5 x 11 pulg., 7.25 x 10.5 pulg./A4, B5 (64 a 300 g/m ²) Alimentador de gran capacidad: Hasta 2000 hojas; 8.5 x 11 pulg., 7.25 x 10.5 pulg./A4, B5 (64 a 216 g/m ²) Bandeja para sobres (reemplaza a la bandeja 1): Hasta 50 sobres: Comercial n° 10, Monarch, DL, C4, C5, C6 (75 a 90 g/m ²)
Salida de papel/acabado	De serie Bandeja de salida con desplazamiento doble (de serie si no hay acabadoras instaladas): 250 hojas cada una Opcional Acabadora de Oficina: apilador de 2000 hojas, grapado de 50 hojas, grapado en 3 posiciones, taladro opcional, realizador de folletos opcional (hendidura, grapado en el lomo) Acabadora BR con realizador de folletos: Apilador de 1500 hojas y bandeja superior de 500 hojas, grapado de varias posiciones para 50 hojas y taladro de 2/3 orificios, más realización de folletos con grapado por el centro (de 2 a 16 hojas, 64 páginas) y plegado en V.
Impresión a doble cara automática	De serie
EXPERIENCIA DE USUARIO INTUITIVA	
Adaptación y personalización	Personalización local, personalización de la pantalla principal por usuario, múltiples pantallas principales con Simple ID, personalización por centro, función o flujo de trabajo con Xerox® App Gallery y Xerox® App Studio
Controladores de impresión	Identificación de trabajos, estado bidireccional, supervisión de trabajos y Xerox® Global Print Driver®
Servidor web interno de Xerox®	PC o móvil: información de estado, diseño adaptable, ajustes, administración del dispositivo, clonación
Consola remota	Panel de control remoto
Funciones de impresión	Impresión protegida, juego de muestra, impresión personal, trabajo guardado, configuración del controlador Earth Smart, identificación de trabajos, creación de folletos, almacenamiento y recuperación de la configuración del controlador, estado bidireccional en tiempo real, ajuste a escala, supervisión de trabajos, valores prefijados de aplicación, impresión a doble cara, omisión de páginas en blanco, modo borrador
SEGURIDAD SIN PRECEDENTES	
Seguridad de la red	IPsec, HTTPS, autenticación de red, SNMPv3, SSL/TLS, certificados de seguridad, certificados autofirmados preinstalados
Acceso al dispositivo	Verificación de firmware, firewall interno y de acceso de usuarios, filtrado de puertos/IP/dominios, registro de auditoría, controles de acceso, permisos de usuario, lector de tarjetas RFID integrado de Xerox®, módulo de plataforma de confianza (TPM)
Protección de datos	Asistentes de configuración/seguridad, cifrado a nivel de trabajos mediante envío HTTPS/IPPS, disco duro cifrado (AES de 256 bits, FIPS 140-2) y sobrescritura de imágenes ⁵ , aplicaciones cifradas compatibles con certificado incorporado
Seguridad de los documentos	Impresión protegida
SERVICIOS DE NUEVA GENERACIÓN	
Gestión de la impresión	Contabilidad estándar de Xerox®, Opcional: Xerox® Workplace Cloud/Suite, Nuance Equitrac, Ysoft SafeQ, PaperCut y mucho más en www.xerox.es/es-es/oficina/printer-software#printmanagement .
Impresión de gestión	Xerox® Device Manager, aplicación Xerox® Support Assistant, lectura automática de contadores, herramientas de servicios de impresión gestionados
Sostenibilidad	Cisco EnergyWise®, impresión Earth Smart, impresión de ID de usuario en los márgenes con certificación EPEAT
ACCESO A NUEVAS POSIBILIDADES	
Xerox® App Gallery	Variedad de aplicaciones y servicios en la nube. Visite www.xerox.com/appgallery para ver la creciente oferta de aplicaciones de Xerox® disponible para añadir funciones.

¹ Velocidad de impresión declarada en conformidad con la norma ISO/IEC 24734; ² Volumen máximo previsto para un mes cualquiera. No sostenible de un modo constante; ⁴ Descarga opcional de Xerox® App Gallery en la impresora: www.xerox.com/xeroxappgallery; ⁵ Se requiere disco duro para sobrescritura de imágenes.

Certificaciones

Para consultar la lista más reciente de certificaciones, vaya a www.xerox.com/OfficeCertifications.

Consumibles

Cartuchos de tóner de capacidad estándar para C8000W:
Blanco 5000 páginas⁶ 106R04646
Cian: 7600 páginas⁶ 106R04038
Magenta: 7600 páginas⁶ 106R04039
Amarillo: 7600 páginas⁶ 106R04040
Cartuchos de tóner de alta capacidad para C8000W:
Cian: 16 500 páginas⁶ 106R04050
Magenta: 16 500 páginas⁶ 106R04051
Amarillo: 16 500 páginas⁶ 106R04052

Elementos de mantenimiento de rutina:

Unidad de imagen: 210 000 páginas de cada color/
240 000 páginas solo en blanco⁷ 101R00602
Cartucho de residuos: Hasta 30 400 páginas⁷ 108R01504
Limpador de transferencia de banda intermedia:
Hasta 160 000 páginas⁷ 104R00256
Rodillo de transferencia: Hasta
200 000 páginas⁷ 116R00015

Opciones

Módulo de dos bandejas 097S04969
Módulo de bandeja tándem 097S04970
Alimentador de alta capacidad 097S04845
Bandeja para sobres
(sustituye a la bandeja 1) 497K17880
Acabadora de Oficina 097S05019
Taladro de 2/3 orificios para
la acabadora de Oficina 497K20600
Realizador de folletos para la acabadora
de Oficina 497K20590

Acabadora con realizador de folletos y taladro

de 2/3 orificios
(viene con transporte horizontal) 497K21000
HDD (unidad de disco duro de 320 GB) 097S04971
Adaptador de red inalámbrica (kit de Wi-Fi) 497K16750
Lector de tarjetas interno/Kit RFID 497K18120
Kit de software Bianco Digitale 497N07139

* Cobertura del 5%

⁶ Promedio de páginas normales. El rendimiento declarado cumple con la norma ISO/IEC 19798. El rendimiento varía según la imagen, el área de cobertura y el modo de impresión.

⁷ Páginas aproximadas. El rendimiento declarado varía en función de la extensión del trabajo, el tamaño y la orientación del papel y la velocidad del equipo. Si desea más información, visite <http://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF>. Las configuraciones varían según la ubicación geográfica.

Si desea ver características más detalladas, vaya a www.xerox.es/es-es/oficina/impresoras/versalink-c8000w.

© 2020 Xerox Corporation. Reservados todos los derechos. Xerox®, ConnectKey®, Global Print Driver®, VersaLink® y Xerox Extensible Interface Platform® son marcas comerciales de Xerox Corporation en los Estados Unidos y/o en otros países. La información de este folleto está sujeta a cambios sin previo aviso. 09/20 TSK-817 BR32076 VC8BR-025A

